


DATA CENTER **SUPPORT SYSTEMS**

VERİ MERKEZİ **DESTEK SİSTEMLERİ**

EUROTRAY

Çelikle Güçlenen Destek

Mekanik Tesisat Askılama Sistemleri, Kablo Yönetim Destek Sistemleri ve Güneş Enerjisi Yer Montaj Destek Sistemleri alanında deneyimli bir çelik üreticisi olan Eurotray, yenilikçi tasarımı ve yüksek kaliteli üretimiyle her projede güvenilir destek sunar. Projelerinizin temelini Eurotray ile güçlendirin ve kaliteyle desteklenen çözümlerle bir adım öne geçin.



Support Powered by Steel

An experienced steel manufacturer specializing in mechanical support & suspension systems , cable management support systems, and solar ground-mount support systems, Eurotray delivers reliable support for every project through innovative design and high-quality manufacturing. Strengthen all your projects with Eurotray and stay a step ahead with quality solutions.

Support the planet

Çelik ve Daha Fazlası

1994 yılında kurulan şirketimiz, dünya çapında önde gelen sanayi kuruluşları için bir çelik servis merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Yeni dilme, boy kesme ve çoklu kesim hatlarımızla üretim yeteneklerimizi ve kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Buna ek olarak, rulo soğuk şekillendirme hatlarımızla güneş enerjisi, asansör imalatı, HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme), cephe sistemleri ve otomotiv gibi çeşitli sektörler için özel profil üretimimizi sürekli genişletiyoruz.



Steel and More

Established in 1994, our company continues to serve as a steel service center for leading industrial enterprises worldwide. We are continuously enhancing our production capabilities and capacity with new slitting, cut-to-length, and multi-blanking lines. In addition, we are constantly expanding our custom profile production through our roll-forming-technology to serve diverse sectors such as solar energy, elevator manufacturing, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), facade systems, and automotive.

Future in steel

CONTENTS

Çemesan Group'ta Eurotray 5
Eurotray at Çemesan Group

Tel Tipi Kablo Kanalları 6
Wire Mesh Cable Trays

Merdiven Tipi Kablo Kanalları 8
Cable Ladder Systems

Kablo Tavaları 10
Perforated Cable Trays

Yükseltilmiş Döşeme Sistemi 12
Raised Floor System

Yükseltilmiş Döşeme & MEP Tesisat Sistemi 14
Raised Floor & MEP Support Systems

Yükseltilmiş Döşeme & MEP & Sismik Önlem 16
Raised Floor & MEP & Seismic Restraint

Sertifikalar 18
Certificates

35 YILLIK ÇELİK MÜHENDİSLİĞİ, VERİ MERKEZLERİNİN HİZMETİNDE.

35 years of steel engineering, at the service of data centers.



Çemesan Group, 1989'dan bu yana çelik sektöründe attığı her adımı kalite, mühendislik ve güvenilirlik üzerine inşa etti. 2006 yılında bu birikimi Eurotray markası altında kablo taşıma sistemlerine taşıyan grup, bugün 85'ten fazla ülkeye ihracat yapan, 7.500'ü aşkın projeye imza atmış bir çözüm ortağı haline geldi.

Veri merkezlerinin yüksek yoğunluklu, kesintisiz ve güvenli altyapı ihtiyaçlarına özel tasarlanan ürün gamımızla; kablo kanalları, kablo merdivenleri, topraklama ve döşeme altı sistemleriyle dünyanın dört bir yanındaki kritik projelerde yer almaya devam ediyoruz.


Since 1989, Çemesan Group has built every step in the steel industry on quality, engineering, and reliability. Bringing this expertise into cable management systems under the Eurotray brand in 2006, the group has evolved into a global solution partner with exporting to more than 85 countries and powering over 7,500 projects.

With a product portfolio purpose-engineered for the high-density, uninterrupted, and secure infrastructure demands of data centers, we continue to power mission-critical projects worldwide through our cable trays, cable ladders, grounding, and underfloor systems.

EUROTRAY

Tel Tipi Kablo Kanalları

Wire Mesh Cable Trays



Gelişen Data Altyapılarına Hızlı Uyum

Seamless Adaptation to Evolving Data Infrastructures

Tel kablo kanalları; veri merkezlerindeki fiber, data ve haberleşme hatları için esnek ve güvenli bir yönlendirme sunar. Açık tel formu, kablolara kolay erişim sağlayarak gelişen altyapılarda hızlı revizyon ve hat ekleme imkânı verir.

Manyetik Rezonans (MR) Uyumluluğu

Düşük manyetik geçirgenliğe sahip malzeme alternatifleri ve kesintisiz metal yüzey oluşturmayan açık tel geometrisi; manyetik alan ile girdap akımı etkilerini en aza indirir. Hafif ve modüler yapısı, MR çevresindeki bakım ve genişleme çalışmalarını pratikleştirir.

Temel Avantajlar:

Hızlı montaj ve kolay revizyon , doğrudan erişilebilirlik ve net kablo görünürlüğü, düşük ağırlık ve modüler esneklik, MR ve hassas ortamlara uygun malzeme çeşitliliği

Kullanım Alanları:

Server/network odaları, rack üstü geçişler, fiber optik ve haberleşme hatları ile MR odaları gibi teknik altyapılar.

Wire mesh cable trays offer flexible and secure routing for fiber, data, and communication lines in data centers. The open mesh design ensures effortless cable accessibility, enabling rapid system modifications and expansions in evolving infrastructures.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) Compatibility

Low magnetic permeability material options combined with an open wire geometry eliminate continuous metal surfaces, minimizing the impact of magnetic fields and eddy currents. The lightweight, modular structure makes ongoing maintenance and layout reconfigurations around MRI suites practical and efficient.

Key Advantages :

Fast installation and easy reconfiguration, direct accessibility and clear cable visibility, low dead weight and modular flexibility, dedicated material alternatives engineered for MRI and sensitive technical environments.

Applications :

Server/network rooms, top-of-rack pathways, fiber optic and telecommunication lines, and technical infrastructures including MRI suites.

ESNEK GÜZERGÂH
Flexible routing

HIZLI ERİŞİM
Rapid accessibilty

KOLAY DEĞİŞİM
Seamless adaptation





Kaplama (Coating / Finish)	Genişlik (Width)	Yükseklik (Height)	Tel Çapı (Wire Dia.)	Tanım (Description)	Seri (Series)
	mm	mm	mm		
P, HD, SS, AL, E, SP, HD SP, ZA, E SP	50 - 600	30 - 110	4-5	**Tel** Wire Mesh	ETT

Not: W = 50 mm için maksimum yükseklik h = 60 mm'dir.W > 50 mm olan ölçülerde istenilen her yükseklik uygulanabilir.
h = 35 mm olduğunda kenarlarda birer tel,h > 35 mm olduğunda ise kenarlarda ikişer tel bulunmaktadır.
Standart boy (L): 2.500 mm ve 3.000 mm olarak üretilmektedir.

Note: For width W = 50 mm, the maximum height is h = 60 mm, whereas any height can be applied for widths W > 50 mm. Trays with h = 35 mm feature a single side wire, while heights h > 35 mm are configured with double side wires on each side.
Standard length (L): Available in 2,500 mm and 3,000 mm.

Support the planet

EUROTRAY

Merdiven Tipi Kablo Kanalları

Cable Ladder Systems



Yoğun Güç Altyapıları İçin Yüksek Taşıma Performansı

High Load-Bearing Performance for Heavy-Duty Power Infrastructure

Kablo Merdiveni Sistemleri; data centerların yüksek kablo yüküne sahip ana enerji güzergâhlarında güçlü ve güvenilir bir taşıma altyapısı oluşturur.

Dayanıklı merdiven yapısı; güç kablolarının uzun mesafelerde düzenli şekilde taşınmasına, kablolara kolay erişilmesine ve enerji altyapısının kontrollü biçimde yönetilmesine olanak sağlar.

Kullanım Alanları :
Ana güç hatları, UPS sistemleri, jeneratör bağlantıları, enerji dağıtım odaları, ana besleme güzergâhları ve yüksek kablo yoğunluğuna sahip teknik alanlar.

Cable Ladder Systems create a robust and reliable support infrastructure along main power pathways handling heavy cable loads in data centers.


Their durable ladder design enables the organized routing of power cables over long distances, easy access to cabling, and the controlled management of power infrastructure.

Applications :
Main power lines, UPS systems, generator connections, power distribution rooms, primary feeder routes, and high-cable-density technical areas.

YÜKSEK KAPASİTE
High Capacity

GÜÇLÜ TAŞIMA
Strong Carrying Capacity

KESİNTİSİZ ALTYAPI
Uninterrupted Infrastructure





Kaplama (Coating / Finish)	Genişlik (Width)	Yükseklik (Height)	Tel Çapı (Wire Dia.)	Tanım (Description)	Seri (Series)
	mm	mm	mm		
P, HD, SS, AL, E, SP, HD SP, ZM, E SP	50 - 600	40 - 150	1,0-2,0	**Merdiven** Ladder	EL


Not: Standart boy (L): 2.500 mm ve 3.000 mm olarak üretilmektedir.
Note: Standard length (L): Available in 2,500 mm and 3,000 mm.

Support the planet

EUROTRAY

Kablo Tavaları

Perforated Cable Trays



Kontrollü ve Düzenli Kablo Dağıtımı

Controlled and Organized Cable Routing

Kablo Tavası Sistemleri; data center içerisindeki farklı kablo gruplarının belirlenmiş güzergâhlarda düzenli ve kontrollü şekilde dağıtılmasına yardımcı olur.

Farklı ölçü ve aksesuar seçenekleri sayesinde projeye, yük kapasitesine ve uygulama koşullarına uyum sağlar. Ağır Hizmet tipi, Formlu tip, Ağır Hizmet Geçmeli ve Formlu Geçmeli tip kablo kanallarında sunduğumuz üretim seçenekleri, farklı taşıma kapasitesi ve montaj ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

Güç, kontrol ve yardımcı sistem kabloları için planlı, güvenilir ve profesyonel bir altyapı oluşturulmasına katkı sağlar.

Kullanım Alanları :
Teknik odalar, kontrol ve otomasyon hatları, yardımcı sistemler, enerji dağıtım alanları, bina içi kablo güzergâhları ve data center destek altyapıları.

Cable Tray Systems ensure the organized and controlled distribution of various cable groups along designated routes within data centers.

With a wide range of dimensions and accessories, they adapt seamlessly to specific project requirements, load capacities, and application conditions. Our manufacturing options—including Heavy Duty, Formed (Standard Duty), Heavy Duty Snap-In (Interlocking), and Formed Snap-In (Interlocking) cable trays—deliver versatile solutions tailored to diverse load-bearing and installation needs.


They provide a planned, reliable, and professional infrastructure for power, control, and auxiliary system cabling.

Applications :
Technical rooms, control and automation lines, auxiliary systems, power distribution areas, indoor cable pathways, and data center support infrastructures.

PLANLI DAĞITIM
Planned Distribution

DÜZENLİ KABLO YOLU
Organized Cable Pathway

PROFESYONEL ALTYAPI
Professional Infrastructure





Kaplama (Coating / Finish)	Genişlik (Width)	Yükseklik (Height)	Tel Çapı (Wire Dia.)	Tanım (Description)	Seri (Series)
	mm	mm	mm		
P HD SS AL E SP E SP HD SP ZM	50 - 600	40 - 200	0,8-2,0	**Normal** Standart	EN

Not: Standart boy (L): 2.500 mm ve 3.000 mm olarak üretilmektedir.
Note: Standard length (L): Available in 2,500 mm and 3,000 mm.


Support the planet

Yükseltilmiş Döşeme Sistemi
Raised Floor System


Yüksek taşıma kapasitesi ve modüler yapısıyla zemin altı hava sirkülasyonunu optimize eder; panellerin kolayca kaldırılması sayesinde altyapıya hızlı erişim sağlayarak operasyonel sürekliliği destekler.

With high load capacity and modular design, it optimizes underfloor airflow; allows quick access to infrastructure by easily removing panels, supporting operational continuity.


MODEL 1




MODEL 2



MODEL 3



MODEL 4




Yükseltilmiş Döşeme & MEP Tesisat Sistemi

Raised Floor & MEP Installation System


Mekanik, elektrik ve borulama hatlarını kablo kanallarıyla entegre ederek döşeme altında düzenli bir dağıtım sağlar; karmaşık hatların ayrıştırılmasını kolaylaştırarak bakım ve montaj süreçlerini hızlandırır.

Integrates mechanical, electrical, and piping lines with cable trays to provide organized underfloor routing; streamlines maintenance and installation by simplifying the separation of complex service lines.


MODEL 1




MODEL 2



MODEL 3



MODEL 4



Support the planet


Yükseltilmiş Döşeme & MEP & Sismik Önlem

Raised Floor & MEP & Seismic Restraint

Olası sismik sarsıntılarda yükseltilmiş döşeme ve MEP hatlarının yapısal stabilitesini korur; esnek ve rijit takviye elemanlarıyla hat kaymalarını önleyerek kritik altyapı güvenliğini en üst seviyeye çıkarır.

Maintains structural stability of raised floors and MEP lines during seismic events; maximizes critical infrastructure safety by preventing line displacement through flexible and rigid bracing elements.


MODEL 1



MODEL 2



MODEL 3



MODEL 4



EUROTRAY

Sertifikalar
Certificates



FIRST QUALITY CERTIFICATION

FQC
FIRST QUALITY CERTIFICATION

SERTİFİKA
(CERTIFICATE)

Bu Sertifika *(this Certificate)*,

EUROTRAY METAL KABLO TAŞIMA VE ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak No:3/1 Çayırova / Kocaeli / Türkiye
Çerkeşli Osb Mahallesi İmes Bulvarı No: 22 401 Ada 4 Parsel Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Kuruluşunun *(the organization)*,

KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI, KABLO MERDİVENLERİ, DÖŞEME ALTI VE TEL ÖRGÜ KANALLARI, BORU BİRLEŞTİRME ELEMANLARI, C PROFİL, PVC DESTEK PROFİLİ, TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ, DESTEKLEME SİSTEMLERİ VE GİYDİRME CEPHE ELEMANLARI, İMALAT VE SATIŞI; ÇELİK VE YASSI METAL ÜRÜNLERİ SATIŞI

CABLE TRAYS AND ACCESSORIES ,CABLE LADDERS, UNDERFLOOR AND WIRE MESH TRAYS, PIPE JOINING ELEMENTS, C PROFILE, PVC SUPPORT PROFILE, GROUNDING SYSTEMS, SUPPORTING SYSTEMS AND CURTAIN WALL ELEMENTS, MANIFACTURING AND SALES; SALES OF STEEL AND FLAT METAL PRODUCTS

EA 14, 17, 19, 29

kapsamında *(in the scope of)*,

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uygulediğini onaylamak üzere verilmiştir.
(to certify that Quality Management System in accordance with standard's clauses is established and being implemented)

İlk Veriliş Tarihi/*First Date of Issue*	: **25.08.2025**
Belge Tarihi/*Date of Issue*	: **24.08.2026**
Belge Periyodu/*Certificate Period*	: **3 Yıl**/*Years*
Bitiş Tarihi/*Reissue Due Date*	: **24.08.2027**
Sertifika No/*Certificate No*	: **9.25.8516.11635.I**
Revizyon Tarihi/No/*Revision Date/No*	: -

First Certification
Sistem Sertifikasyon Onayı
(System Certification Approval)

IAF MLA
IAS ACCREDITED



FIRST QUALITY CERTIFICATION

FQC
FIRST QUALITY CERTIFICATION

SERTİFİKA
(CERTIFICATE)

Bu Sertifika *(this Certificate)*,

EUROTRAY METAL KABLO TAŞIMA VE ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak No:3/1 Çayırova / Kocaeli / Türkiye
Çerkeşli Osb Mahallesi İmes Bulvarı No: 22 401 Ada 4 Parsel Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Kuruluşunun *(the organization)*,

KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI, KABLO MERDİVENLERİ, DÖŞEME ALTI VE TEL ÖRGÜ KANALLARI, BORU BİRLEŞTİRME ELEMANLARI, C PROFİL, PVC DESTEK PROFİLİ, TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ, DESTEKLEME SİSTEMLERİ VE GİYDİRME CEPHE ELEMANLARI, İMALAT VE SATIŞI; ÇELİK VE YASSI METAL ÜRÜNLERİ SATIŞI

CABLE TRAYS AND ACCESSORIES ,CABLE LADDERS, UNDERFLOOR AND WIRE MESH TRAYS, PIPE JOINING ELEMENTS, C PROFILE, PVC SUPPORT PROFILE, GROUNDING SYSTEMS, SUPPORTING SYSTEMS AND CURTAIN WALL ELEMENTS, MANIFACTURING AND SALES; SALES OF STEEL AND FLAT METAL PRODUCTS

EA 14, 17, 19, 29

kapsamında *(in the scope of)*,

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uygulediğini onaylamak üzere verilmiştir.
(to certify that Environmental Management System in accordance with standard's clauses is established and being implemented)

İlk Veriliş Tarihi/*First Date of Issue*	: **02.08.2024**
Belge Tarihi/*Date of Issue*	: **01.08.2026**
Belge Periyodu/*Certificate Period*	: **3 Yıl**/*Years*
Bitiş Tarihi/*Reissue Due Date*	: **01.08.2027**
Sertifika No/*Certificate No*	: **14.24.8516.20460.I**
Revizyon Tarihi/No/*Revision Date/No*	: -

First Certification
Sistem Sertifikasyon Onayı
(System Certification Approval)

IAF MLA
IAS ACCREDITED



TNQ Certification

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

EUROTRAY METAL KABLO TAŞIMA VE ELEKTRİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

PRODUCTION ADDRESS
ŞEKERPINAR MAH. ECE SK. NO:3/1 ÇAYIROVA / KOCAELİ / TURKEY

CONSTRUCTION PRODUCT
Steel structural product with execution class EXC1 according to EN 1090-2

PURPOSE
Structural steel components

CE MARKING METHOD
ZA.3.2 and ZA. 3.4 according to EN 1090-1:2009/AC:2010

RENGE OF PRODUCTION
Steel structural product and equipment parts

CONFORMATION
EN 1090-1:2009+A1:2011

This certificate attest that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard. EN 1090-1:2009+A1:2011

Under systems 2+ are applied and that the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

This certificate was firt on 21.04.2026 and will remain valid until 20.04.2027 as long as the test methods and or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product andt the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Certificate Number: EUR-TNQ-600174-2026-USA
Certificate Issue Date: 21.04.2026
Certificate Validity Date: 20.04.2027

APPROVED TNQ APPROVAL

TNQ Academy Training Certification Testing and Conformity Assessment Inc.
Certificate validity information certificates@tnqcert.com you can check at:
709 N. King Street
Suite 200 Wilmington
DE 19801
Country : USA
E-mail: certificates@tnqcert.com
turkey@tnqcert.com

TECHNICAL NOTIFIED QUALITY



EUROTRAY
METAL KABLO TAŞIMA ve ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

International CE
Declaration of Conformity
In accordance with EN ISO 17050-1:2010

We Eurotray Metal Kablo Taşıma ve Elektrik San. Tic. Ltd. Sti
of Şekerpınar Mah. Ece Sok. NO:3 Çayırova
Kocaeli / Turkey

in accordance with the following Directive(s):

2014/35/EU Low Voltage Directive

hereby declare that:

Equipment: Steel Cable Trays and Accessories
Model codes: EN, EH, EL, EUH, EUN, ETT and EF Series Cable Trays and Accessories

are in conformity with the applicable requirements of the following documents

Ref. No.	Title	Edition / Date
TS EN 61537	Cable tray systems and cable ladder systems for cable management	26.06.2007

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all applicable Essential Requirements of the Directives.

Signed by :

Name : Cemil KILCI
Position : Quality Responsible
Prepared at : Kocaeli / Turkey
On : 24.08.2020

CE

Document ref. nr.
ERT0000618

Merkez: Şekerpınar Mah. Ece Sk. No:3 Çayırova, Kocaeli, Türkiye
Tel: +90 262 658 01 00 Faks:+90 262 658 67 57
Ticaret Sicil No: 067043 Fatih Vergi Dairesi - 659 061 36 23
info@eurotray.com www.eurotray.com

Dilovası Fabrika: Cemaat / 1509 Sok. İmes Bulvarı No: 22 401 Ada 4 Parsel Dilovası, Kocaeli, TR
Tel: +90 262 295 36 14 (8 Hat) Faks: +90 262 295 28 19
Ticaret Sicil No: 7098 Mersis No: 0664091067700012

cemesan

Sertifikalar
Certificates



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	044317-TSE-01/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	10.12.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	05.01.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	EUROTRAY METAL KABLO TAŞIMA VE ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	ŞEKERPINAR MAH. ECE SK. NO:3 /1 ÇAYIROVA KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	EUROTRAY METAL KABLO TAŞIMA VE ELEKTRİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İMES BULVARI NO:22 401 ADA 4 PARSEL DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	044317-TSE-01/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	EUROTRAY+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 61537 / 26.06.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

* KABLO TAVASI VE ELEMANLARI


EH-XXXXX-XXX MODEL:
– NORMAL HİZMET-AĞIR HİZMET-C SINIFI,DELİKLİ,METAL,ALEV YAYMAYAN-20°C/+105°C (FİRMA BEYANI), ELEKTRİK SÜREKLİLİĞİ OLAN _DARBE DAYANIMI (5 J)KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK SINIFI 5 Genişlik: 50 mm/ den - 600 mm/ ye kadar, Yüksekllik: 40 mm/ den - 100 mm/ ye kadar Kalınlık: 0,8 mm den – 2 , 00 mm ye kadar

* KABLO MERDİVENİ VE ELEMANLARI

EL-XXXXX-XXX MODEL
-AĞIR HİZMET TİPİ -/ SINIFI, METALİK KAPLAMALI,TESİS VE İŞLETME SICAKLIĞI- 20°C/+105 °C OLAN (FİRMA BEYANI), ALEV YAYMAYAN,DARBE DAYANIMI (5 J)KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK SINIFI 5

e-imzalıdır-signed
17.02.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

1 / 2



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TR.АД07.Н00530
Срок действия с 25.07.2019 по 24.07.2022
№ 0468841

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Пальмская, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495)-221-18-10, адрес электронной почты: info@velesert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для поддержки кабельного канала, торговой марки EUROTRAY, артикулы: EN, EH, EU, EUN, EUH, ETT, ER, EF, EL, ELH, EML, ETC, ELC, ESC, ELS, ESUT, ESUB, ESUB 65, ESWB, ESRCP, ESCB, ESCWB, ESIT, ESUT-45, ESUBD, ESCM, EFB, EFPB, ETS, ESUCWB, ESUWB, ETJ, ELJ, ETLC, ETDC
Серийный выпуск
код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52868-2007
код ТН ВЭД 7308 90 980 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ EUROTRAY METAL KABLO TASIMA VE ELEKTRIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKET
Адрес: Sekerpinar Mahallesi Ece Sokak. No:3 Cayirova / KOCAELI, ТУРЦИЯ


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН EUROTRAY METAL KABLO TASIMA VE ELEKTRIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKET
Адрес: Sekerpinar Mahallesi Ece Sokak. No:3 Cayirova / KOCAELI, ТУРЦИЯ
Телефон: +90 262 658 01 00, E-mail: ozhan.avanoglu@cemesangroup.com

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 654-07/12-В от 24.07.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДР00.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П. Руководитель органа К.А. Экхарт
Эксперт И.В. Михайлов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



IDO-MRA
SNAS Reg. No. 041/S-159
FIRES The Experts on Fire Safety

TEST REPORT

FIRES-FR-243-17-AUNE

Tested property:	Functional resistance in fire
Test method:	STN 92 0205: 2014 (ČSN 73 0895: 2016, DIN 4102-12: 1998-11) acc. to cl. 1 of this test report
Type of test:	Accredited
Date of issue:	23. 01. 2018
Name of the product:	Cable bearing system EUROTRAY with cables companies PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. and Lamela Electric, a.s.
Manufacturer:	Eurotray Metal Kablo Taşıma ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. Şekerpınar Mh. Ece Sk. No:3 Kat:3, Çayırova, Kocaeli, Turkey (producer of cable bearing system) PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Ke Kablu 278, CZ-102 00 Praha 10, Czech Republic (producer of cables) Lamela Electric, a.s., o.z. Kabelovna Chyše, Ke Kablu 298, 364 53 Chyše, Czech Republic (producer of cables)
Sponsor:	Eurotray Metal Kablo Taşıma ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. Şekerpınar Mh. Ece Sk. No:3 Kat:3, Çayırova, Kocaeli, Turkey
Test carried out:	Fires s.r.o., Testing laboratory
Task No.:	PR-17-0315
Specimens received:	25. 09. 2017
Date of the test:	28. 09. 2017
Technician responsible for the technical side of this report:	Miroslav Hudák

Number of pages: 60
Test reports: 6
Copy No.: 2



NB 1888 "NJN" Ltd.
6300 Haskovo, locality "Kamenets"
Regulated plot 267

Certificate of Conformity of the Factory Production Control

№ 1888 – CPR – 072 – TR

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Construction Product:	**Steel structural products with execution class EXC1 according to EN 1090-2**
Purpose:	**Structural steel components**
CE marking method:	**ZA.3.2 and ZA.3.4 according to EN 1090-1:2009/AC:2010**
Range of production:	**Steel structure products and equipment parts**
Produced by:	**Eurotray Metal Kablo Taşıma ve Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi**
Manufacturing plant(s):	Şekerpınar Mah. Ece Sok. No:3/1 Çayırova / KOCAELİ
Confirmation:	**EN 1090-1:2009+A1:2011**
Associated welding certificate:	-

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 1090-1:2009+A1:2011

under system 2+ are applied and that the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

This certificate was first issued on **19.04.2021** and will remain valid until **19.04.2024** as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Haskovo, 19.04.2021
Issue №1

CE

eng. Nikolay Atanasov, Manager

Verification of validity of the issued certificates can be done in the register of certificates on www.njn-cert.com

Support the planet

EUROTRAY

www.eurotray.com

info@eurotray.com

cemesan GROUP